

	HFP-5020	HFP-5020 L	HFP-5020 S	HFP-5020 SL
Presskraft	500 kN	500 kN	500 kN	500 kN
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	2090 mm	2090 mm	2091 mm	2090 mm
Durchgang zwischen den Maschinenständen	1665 mm	1660 mm	4665 mm	1660 mm
Hub	200 mm	350 mm	200 mm	350 mm
Öffnungsweite	470 mm	620 mm	470 mm	620 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s	20 mm/s	20 mm/s
Zustellgeschwindigkeit	100 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Öffnungsgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Steuerung	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC
Länge	3458 mm	3458 mm	3458 mm	3458 mm
Breite	2450 mm	2450 mm	2450 mm	2450 mm
Höhe	2450 mm	2770 mm	2450 mm	2770 mm
Gewicht	4850 kg	5250 kg	4850 kg	5250 kg
	HFP-8025	HFP-8025 L	HFP-8025 S	HFP-8025 SL
Presskraft	800 kN	800 kN	800 kN	800 kN
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	2570 mm	2570 mm	2570 mm	2570 mm
Durchgang zwischen den Maschinenständen	2125 mm	2120 mm	2125 mm	2125 mm
Hub	200 mm	350 mm	200 mm	350 mm
Öffnungsweite	470 mm	620 mm	470 mm	620 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s	20 mm/s	20 mm/s
Zustellgeschwindigkeit	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Öffnungsgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Steuerung	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC
Länge	3918 mm	3918 mm	3918 mm	3918 mm
Breite	2450 mm	2450 mm	2450 mm	2450 mm
Höhe	2550 mm	2770 mm	2550 mm	2770 mm
Gewicht	5880 kg	6030 kg	5880 kg	6030 kg
	HFP-1003	HFP-1003 L	HFP-1003 S	HFP-1003 SL
Presskraft	1000 kN	1000 kN	1000 kN	1000 kN
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	3110 mm	3110 mm	3110 mm	3110 mm
Durchgang zwischen den Maschinenständen	2705 mm	2705 mm	2705 mm	2705 mm
Hub	200 mm	350 mm	200 mm	350 mm
Öffnungsweite	470 mm	620 mm	470 mm	620 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s	20 mm/s	20 mm/s
Zustellgeschwindigkeit	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Öffnungsgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Steuerung	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC
Länge	4498 mm	4498 mm	4498 mm	4498 mm
Breite	2450 mm	2450 mm	2450 mm	2450 mm
Höhe	2700 mm	2860 mm	2700 mm	2860 mm
Gewicht	6910 kg	7310 kg	6910 kg	7310 kg
	HFP-1303	HFP-1303 L	HFP-1303 S	HFP-1303 SL
Presskraft	1300 kN	1300 kN	1300 kN	1300 kN
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	3140 mm	3140 mm	3140 mm	3140 mm
Durchgang zwischen den Maschinenständen	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm
Hub	200 mm	350 mm	200 mm	350 mm
Öffnungsweite	470 mm	620 mm	470 mm	620 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s	20 mm/s	20 mm/s
Zustellgeschwindigkeit	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Öffnungsgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Steuerung	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC
Länge	4503 mm	4503 mm	4503 mm	4498 mm
Breite	2650 mm	2650 mm	2550 mm	2450 mm
Höhe	2820 mm	3140 mm	2820 mm	2860 mm
Gewicht	8460 kg	9310 kg	8460 kg	7310 kg

	HFP-1304 L	HFP-1304 L	HFP-1304 S	HFP-1304 SL
Presskraft	1300 kN	1300 kN	1300 kN	1300 kN
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	4200 mm	4200 mm	4200 mm	4200 mm
Durchgang zwischen den Maschinenständen	3760 mm	3760 mm	3760 mm	4175 mm
Hub	350 mm	200 mm	200 mm	350 mm
Öffnungsweite	620 mm	470 mm	470 mm	620 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s	20 mm/s	20 mm/s
Zustellgeschwindigkeit	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Öffnungsgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Steuerung	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC
Länge	5563 mm	5563 mm	5563 mm	5563 mm
Breite	2650 mm	2550 mm	2650 mm	2650 mm
Höhe	3120 mm	2900 mm	3120 mm	3120 mm
Gewicht	12350 kg	11650 kg	12350 kg	12350 kg
	HFP-1703	HFP-1703 L	HFP-1703 S	HFP-1703 SL
Presskraft	1700 kN	1700 kN	1700 kN	1700 kN
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	3170 mm	4230 mm	3170 mm	4230 mm
Durchgang zwischen den Maschinenständen	2700 mm	3760 mm	2700 mm	3760 mm
Hub	200 mm	350 mm	200 mm	350 mm
Öffnungsweite	470 mm	620 mm	470 mm	620 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s	20 mm/s	10 mm/s
Zustellgeschwindigkeit	160 mm/s	160 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Öffnungsgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Steuerung	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC
Länge	4533 mm	4533 mm	4533 mm	4533 mm
Breite	2550 mm	2650 mm	2550 mm	2650 mm
Höhe	2900 mm	3140 mm	2900 mm	3140 mm
Gewicht	11910 kg	12710 kg	11910 kg	12710 kg
	HFP-1704	HFP-1704 L	HFP-1704 S	HFP-1704 SL
Presskraft	1700 kN	1700 kN	1700 kN	1700 kN
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	4230 mm	4230 mm	4230 mm	4230 mm
Durchgang zwischen den Maschinenständen	3760 mm	3760 mm	3760 mm	3760 mm
Hub	200 mm	350 mm	200 mm	350 mm
Öffnungsweite	470 mm	620 mm	470 mm	620 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s	20 mm/s	20 mm/s
Zustellgeschwindigkeit	160 mm/s	160 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Öffnungsgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Steuerung	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC
Länge	5593 mm	5593 mm	55593 mm	5593 mm
Breite	2550 mm	2650 mm	2550 mm	2650 mm
Höhe	2920 mm	3150 mm	2920 mm	3150 mm
Gewicht	14250 kg	14850 kg	14250 kg	14850 kg
	HFP-2203	HFP-2203 L	HFP-2203 S	HFP-2203 SL
Presskraft	2200 kN	2200 kN	2200 kN	2200 kN
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	3220 mm	3220 mm	3220 mm	3220 mm
Durchgang zwischen den Maschinenständen	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm
Hub	200 mm	350 mm	200 mm	350 mm
Öffnungsweite	470 mm	620 mm	470 mm	620 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s	20 mm/s	20 mm/s
Zustellgeschwindigkeit	130 mm/s	130 mm/s	170 mm/s	170 mm/s
Öffnungsgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Steuerung	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC
Länge	4563 mm	4563 mm	4563 mm	4563 mm
Breite	2550 mm	2650 mm	2550 mm	2650 mm
Höhe	2940 mm	3090 mm	2940 mm	3090 mm
Gewicht	14060 kg	15110 kg	14060 kg	15110 kg
	HFP-2204	HFP-2204 L	HFP-2204 S	HFP-2204 SL
Presskraft	2200 kN	2200 kN	2200 kN	2200 kN
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	4230 mm	4280 mm	4280 mm	4280 mm
Durchgang zwischen den Maschinenständen	3760 mm	3760 mm	3760 mm	3760 mm
Hub	200 mm	350 mm	200 mm	350 mm
Öffnungsweite	470 mm	620 mm	470 mm	620 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s	20 mm/s	20 mm/s
Zustellgeschwindigkeit	160 mm/s	130 mm/s	170 mm/s	170 mm/s
Öffnungsgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s	200 mm/s	200 mm/s

	HFP-2204	HFP-2204 L	HFP-2204 S	HFP-2204 SL
Steuerung	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC
Länge	5623 mm	5623 mm	5623 mm	5623 mm
Breite	2550 mm	2650 mm	2550 mm	2650 mm
Höhe	3100 mm	3270 mm	3100 mm	3270 mm
Gewicht	17450 kg	18350 kg	17450 kg	18350 kg
	HFP-4004	HFP-4004 L	HFP-4006 L	HFP-4005 L